

ZLECENIE NA WYKONANIE ANALIZ NR

Świdnik, dn.

Zleceniobiorca: **Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.**
21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 5
NIP: 713-020-78-84

Zleceniodawca:

imię nazwisko / firma, adres zamieszkania lub siedziby / nr telefonu
NIP / PESEL (wstawić właściwe)

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania badanie wody
2. Próbkę mogą zostać pobrane i dostarczone przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę.
3. Analiza zostanie rozpoczęta w dniu dostarczenia próbki do laboratorium wykonującego badanie.
4. Wyniki analiz zostaną wydane w terminie ustalonym z Klientem, pod warunkiem opłacenia faktury / wyniki analiz zostaną wydane w terminie ustalonym z klientem wraz z fakturą *
5. Wyniki badań w formie „Sprawozdania z badania wody” wydane zostaną Zleceniodawcy w ilości 2 szt. Przekazanie wyników badań nastąpi: pocztą, w Laboratorium przy ul. Kusocińskiego, w sekretariacie PK Pegimek przy Al. Lotników Polskich 5*.
6. Faktura VAT po wystawieniu przez Zleceniobiorcę będzie do odbioru w Laboratorium przy ul. Kusocińskiego, sekretariacie PK Pegimek Al. Lotników Polskich 5 lub wysłana pocztą*.
7. Opłata za wykonane usługi wynosi zł netto powiększona o podatek VAT w wysokości zł. Opłata brutto zł. / Opłata za wykonane usługi naliczana jest zgodnie z indywidualną ofertą cenową z dnia *
8. Zleceniodawca uiszcza opłatę o której mowa w pkt. 7 na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze nie później niż dni od dnia wystawienia faktury.

Zleceniobiorca oświadcza że:

1. Umożliwi Zleceniodawcy analizę danych procesu analitycznego dotyczące jego próbek.
2. Laboratorium podaje niepewność wyników badań: na życzenie klienta, przy wartościach granicznych oraz gdy służy to miarodajności wyników, o ile Laboratorium określiło niepewność dla danej metody badawczej
3. Niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o wszystkich odstępstwach od umowy.
4. Zapewnia poufność wyników badań które stanowią własność Zleceniodawcy.
5. Zleceniodawca ma prawo do wyrażania opinii pozytywnych i negatywnych (skarga) dotyczących działalności laboratorium w zakresie wykonywanych badań i obsługi Zleceniodawcy w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania raportu z badań.
6. Zleceniodawca ma prawo do zapoznania się z Księgą Jakości, Procedurami Systemu Zarządzania Laboratorium PK Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku
7. W przypadku samodzielnego pobierania przez Zleceniodawcę próbek wody, Zleceniobiorca zobowiązuje się do pouczenia o prawidłowym sposobie pobierania próbek wody oraz ich transportowania a także poinformowania o wpływie nieprawidłowego wykonania tych czynności na wynik analizy
8. Zleceniodawca ma możliwość uczestniczenia w procesie badawczym po spełnieniu wymagań wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania.

Przedmiot badania / miejsce pobrania próbek

Proponowana data pobrania próbek

Próbki należy dostarczyć do laboratorium PK PEGIMEK do godziny

cel badania: ocena jakości wody (obszar regulowany prawnie) / ocena jakości wody (potrzeby własne zleceniodawcy) / inne....*

Rodzaj badania	Najwyższa dopuszczalna wartość	Zakres badań / wykonawca	Ilość próbek	Metody badawcze
Mikrobiologiczne	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) / wewnętrzne wymagania klienta*			
Fizykochemiczne	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) / wewnętrzne wymagania klienta*			

Pobieranie próbek	Zleceniodawca*	Zleceniobiorca*
Przygotowanie pojemników na próbki	Zleceniodawca*	Zleceniobiorca*
Transport	Zleceniodawca*	Zleceniobiorca*
Podawanie wyników	Z niepewnością*	Bez niepewności*

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017 (Dz.U.2017 , poz.2294) pobieranie próbek wody może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody.

Pobranie próbek wody przez Zleceniodawcę, wykonanie badań metodami nie zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) może skutkować brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

W przypadku pobierania próbek wody przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili jej dostarczenia do laboratorium.

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przekazanie Sprawozdania z badań Właściwemu Państwowemu Powiatowemu/Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu

Wymagam / nie wymagam* stwierdzenia zgodności ze specyfikacją

Zasada Podejmowania decyzji : Nie dotyczy (gdy klient nie wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją) ; Zgodnie z załącznikiem nr 02 do formularza nr 01/PO-07; Wytyczne Zleceniodawcy - wpisać (dla wytycznych zleceniodawcy laboratorium nie określa ryzyka związanego z błędną akceptacją lub błędnym odrzuceniem wyniku)*

Planowany termin wydania Sprawozdania z badań do dnia

Zlecenie jednorazowe / umowa zawarta na okres od do *

Dodatkowe uwagi do zlecenia

Przegląd zlecenia zakończony. Laboratorium posiada zasoby i możliwości niezbędne do realizacji zlecenia / Przegląd zlecenia wymaga dodatkowych ustaleń*
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych oraz z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą.

*niepotrzebne skreślić

.....
Akceptuję warunki zlecenia
Zleceniodawca

.....
Zleceniobiorca

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WODY

Lp.	Parametr	Metoda badawcza	Cena netto*
1.	Amonowy jon	Test HACH LANGE Metoda LCK304 ^N	46 zł
2.	Azotany	Test HACH LANGE Metoda LCK339 ^N	48 zł
3.	Azotyiny	Test HACH LANGE Metoda LCK341 ^N	42 zł
4.	Chlor wolny	Metoda DPD ^N	14 zł
5.	Mangan	Test HACH LANGE Metoda LCW532 ^N	42 zł
6.	Żelazo ogólne	PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06 ^N	42 zł
7.	Twardość	PN-ISO 6059:1999 ^N	41 zł
8.	Magnez	PN-C-04554-4:1999 ^N	41 zł
9.	Wapń	PN-ISO 6058:1999 ^N	41 zł
10.	Parametry Lp. 7,8,9	Metody wymienione w poz. 7,8,9 ^N	57 zł
11.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ^{A+}	14 zł
12.	pH	PN-EN ISO 10523:2012 ^{A+}	14 zł
13.	Przewodność	PN-EN 27888:1999 ^{A+}	14 zł

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY

Lp.	Badana cecha	Metoda badawcza	Cena netto*
1.	Bakterie grupy coli i Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ^{A+}	103 zł
2.	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 ^{A+}	57 zł
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h	PN-EN ISO 6222:2004 ^{A+}	40 zł
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 ^{A+}	40 zł
5.	Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009 ^{A+}	80 zł
6.	Parametry Lp. 1,2,4	Zgodnie z Lp. 1,2,4	177 zł

POBRANIE PRÓBK / OPLATY DODATKOWE

Lp.	-	Metoda	Cena netto*
1.	Pobranie próbki wody	PN-EN ISO 19458:2007 ^N PN-ISO 5667-5:2017-10 ^N	30 zł

Opłata za przekazanie wyników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 23 zł netto / 1 sprawozdanie

^A metoda akredytowana; ^N metoda nieakredytowana; *metody zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku

*do podanych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%

Metody badawcze stosowane w badaniach mikrobiologicznych są metodami referencyjnymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 (Dz.U.2017 poz.2294)

Zasada podejmowania decyzji dotyczącej stwierdzenia zgodności ze specyfikacją – analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody

1. Analizy fizykochemiczne– Zgodnie z załącznikiem nr 6, część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) niepewność pomiaru określona w tabeli 1 nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. W związku z powyższym niepewność pomiaru nie jest uwzględniana przy dokonywaniu oceny zgodności z wymaganiem. Wynik jest zgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się poniżej wartości parametrycznej lub mieści się w dozwolonym zakresie. Wynik jest niezgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się powyżej wartości parametrycznej lub poza dozwolonym zakresem. Laboratorium nie określa ryzyka związanego z błędną akceptacją lub błędnym odrzuceniem wyniku.
2. Analizy mikrobiologiczne wody - niepewność pomiaru nie jest uwzględniana przy dokonywaniu oceny zgodności z wymaganiem. Wynik jest zgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się poniżej wartości parametrycznej lub mieści się w dozwolonym zakresie. Wynik jest niezgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się powyżej wartości parametrycznej lub poza dozwolonym zakresem. Ryzyko związane z błędną akceptacją lub błędnym odrzuceniem wyniku wynosi 50%.
3. Laboratorium nie dokonuje stwierdzenia zgodności ze specyfikacją, gdy wymaganie brzmi „akceptowalny/a przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian” lub „bez nieprawidłowych zmian”.

Laboratorium informuje, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami i nie jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego przez Laboratorium przy wydawaniu decyzji / opinii

akceptuję powyższe warunki

Podpis klienta