

## Zestawienie cenowe i zapotrzebowanie materiałowe wraz z kartami katalogowymi do wyposażenia łazienki SKAWP przy ul. Kolejowej 4 21-040 Świdnik

### 01. Zestaw WC REKORD KOŁO kompakt plus deska sedesowa REKORD 1szt.



#### ZESTAW WC REKORD KOMPAKT Z ODPŁYWEM POZIOMYM



Składający się z: miska kompaktowa z odpływem poziomym + spluczka ceramiczna z armaturą 3/6l. Do kompletowania z deską sedesową. Zestawy pakowane w kartonach.

Kolekcja	Rekord
Marka	KOŁO
Cena	356 PLN [+23%Vat ]
Kolor	biały
Wysokość	40 cm
EAN	5906976576899
Kod Produktu	K99000000
Waga	25,5 kg

Kategoria inwestycyjna



## KOŁO REKORD DESKA SEDESOWA TWARDA DUROPLAST K90111

Nr katalogowy: K90111000



Powiększ



Cena brutto: **83 zł**

Producent: **KOŁO**

Seria: **Rekord**

#### OPCJE DOSTAWY:

przesyłka kurierska - przedpłata: 20.00 zł  
przesyłka kurierska - pobranie: 30.00 zł  
transport bez wniesienia - W-wa i okolice - przedpłata: 39.00 zł  
transport bez wniesienia - W-wa i okolice - pobranie: 39.00 zł  
odbiór osobisty - przedpłata: 0.00 zł  
odbiór osobisty - gotówka przy odbiorze: 0.00 zł

Więcej na stronie [rodzaje i koszty dostaw](#)

dostępność produktu: **Towar na zamówienie**

Ilość:

**DODAJ DO KOSZYKA**

**ZAPYTAJ O PRODUKT**

**PRZECHOWALNIA**

#### Opis:

Do muszli: K93100, K99000, K99001

#### Atrybuty:




zawiasy:	metalowe
materiał:	duroplast
kolor:	biały



## Zestaw WC kompakt, odpływ poziomy

REKORD

# KOŁO



**Zestaw WC kompakt,  
odpływ poziomy:**  
- miska kompaktowa z  
odpływem poziomym  
- spłuczka ceramiczna z  
armaturą 3/6 l.

Numer: **K99000**  
Waga: 25,5 kg

Do kompletowania z deskami  
sedesowymi duroplast:

**K90111**  
**K99112**  
**K99113**

CERAMIKA REKORD

02. Umywalka 60x45,5 cm Rekord KOŁO 1szt.


UMYWALKA REKORD 60 CM, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM



Mocowane na śrubach. Do kompletowania z półpostumentem K97100.

Kolekcja	Rekord
Marka	KOŁO
Cena	112 PLN [+23%Vat ]
Kolor	biały
EAN	5906976212016
Kod Produktu	K91160000
Rozmiar	60
Waga	12,6



Kategoria inwestycyjna



Umywalka  
z otworem  
60 x 45,5

REKORD

KOŁO



Umywalka z otworem

Numer: **K91160**  
Wymiar: 60 x 45,5 cm  
Waga: 12,6 kg

Mocowana na śrubach.  
Do kompletowania z:  
- półpostumentem **K97100**

CERAMIKA REKORD

03.Półpostument REKORD do umywalki KOŁO 1szt.

PÓŁPOSTUMENT REKORD




Do kompletowania z umywalkami K91150, K91050, K91155, K91055, K91160, K91060, K91962.

Kolekcja	Rekord
Marka	KOŁO
Kod Produktu	K97100000
Cena	92 PLN [+23%Vat ]
Kolor	biały
Waga	4,4
EAN	5906976212094

Kategoria inwestycyjna


 Łazienka  
Hotelowa

 Łazienka  
publiczna



**Półpostument**

**KOŁO**



**Półpostument**

Numer: **K97100**  
Waga: 4,4 kg

Do kompletowania z umywalkami:  
**K91150, K91050, K91155, K91055, K91160, K91060**

REKORD

CERAMIKA REKORD

## 04. Brodzik emaliowany 80x80x28 cm Olkusz 1szt.



### Brodzik kwadratowy emaliowany 80x80x28 Bryza Olkusz C-1-0

13609




Producent: OLKUSZ

Dostępność: **DOSTĘPNY** - Wysyłka 24H (4 szt.)

Ilość:  szt.

**204,00 zł**

**dodaj do koszyka**



Poleć to w Google

Dodaj produkt do porównania

Producent: Emalia Olkusz

Rozmiar (dł. x szer. x gł.): 80x80x28 cm

Brodzik kwadratowy stalowy, pokryty emalią odporną na uderzenia i ścieranie.

Specyfikacja techniczna:

A – 80 cm, C – 28 cm, B – 8 cm

Brodziki stalowe emaliowane produkcji OFNE Emalia S.A., podobnie jak wanny, wykonane są z użyciem najnowszej technologii. Pokryte są emalią odporną na ścieranie i zarysowania. Temperatura wypalania, tak jak w przypadku wanien, wynosi 850 stopni C. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania produkowane przez nas brodziki posiadają powierzchnię antypoślizgową. Grubość stali wynosi 1,25 mm.



## 05. Zasłona prysznicowa tekstylna 120 cm 1szt.

Zasłona prysznicowa tekstylna 120 cm szara Sealskin Madeira 238501114

sealskin

Nr katalogowy: 238501114

Ocena produktu: 0.0 (0 opinii)



Nasza cena: **43 zł**

Ilość:

**Dodaj do koszyka**

Dostępność produktu: **w magazynie - wysyłka 24h**

Odbiór osobisty w 38 miastach - **od 0 zł**

Odbiór w Paczkomacie - **14 zł**

Wysyłka kurierem - **24 zł**

[Dowiedz się więcej o rodzajach i kosztach dostawy »](#)

**Poleć**

**+**

**Drukuj »**

**Pamiętaj o**

**Opis produktu**

**Opinie o produkcie**

**Produkty z serii**

- kolor: szary
- materiał: 100% poliester
- nie przepuszczają wody
- ołowiana nitka obciążająca obręb dolny
- dodatkowo wzmocniony obręb górny
- 8 oczek do zawieszenia na karniszu
- wymiar zasłony: 120 x 200 cm

#### Cechy produktu

Producent Sealskin

Seria Madeira

Nr katalogowy 238501114

Wysokość 200

Szerokość 120

## 06. Drążek do kotary prysznicowej 105-180 cm 1szt.

Informacje o produkcie

Utworzono 23-06-2014

### Drążek rozprężny 105-180 cm średnica 28 mm



**Cena :**

**61,50 zł**

Nr katalogowy : **64202**

Producent : **ADAH**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Wymiar: 105-180cm. Drążek do zasłon prysznicowych, przeznaczony jest do montażu między dwoma ścianami i nie wymaga żadnych wierceń. Działa na zasadzie rozpierania między dwoma płaszczyznami. Można go, w zależności od potrzeb, zawieszać na różnej wysokości i szerokości. Bardzo trwały i solidnie wykonany z aluminium, przekrój drążka fi 28 mm.

PRZY ZAKUPIE PROSIMY O PODANIE WYBRANEGO KOLORU DRĄŻKA:

- biały
- srebrny economic
- srebrny anoda/satyna


## 07. Bateria prysznicowa ścienna Ferro Smile 1szt.

### Bateria natryskowa ścienna Ferro Smile BSM77

Nr katalogowy: BSM77

Ocena produktu: 0.0 ★★★★★ (0 opinii)

**FERRO**  
GRUPA FERRO



Cena katalogowa: 190,65 zł

Nasza cena: **111 zł**

Ilość:

**Dodaj do koszyka**

Dostępność produktu: **na zamówienie** ⓘ

Odbiór osobisty w 38 miastach - **od 0 zł** ⓘ

Odbiór w Paczkomacie - **14 zł**

Wysyłka kurierem - **24 zł** ⓘ

[Dowiedz się więcej o rodzajach i kosztach dostawy »](#)

Poleć

**+1**

[Drukuj »](#)

Pamiętaj o

Opis produktu

Opinie o produkcie

Kup na raty

Produkty z serii

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- kolor: chrom

#### Cechy produktu

Linia	Smile
Kolor	Chrom
Materiał	Mosiądz
Zawory	1 dźwignia
Uchwyt natrysku	Punktowy
Regulacja strumienia	Nie

## 08. Drążek natryskowy Deante 1szt.

### Drążek natryskowy Deante Neo Fresh NOF 051D

Nr katalogowy: NOF051D

Ocena produktu: 0.0 ★★★★★ (0 opinii)

**deante**  
BATHING MORE



Cena katalogowa: 62,78 zł

Nasza cena: **38 zł**

Ilość:

**Dodaj do koszyka**

Dostępność produktu: **w magazynie - wysyłka 24h** ⓘ

Odbiór osobisty w 38 miastach - **od 0 zł** ⓘ

Wysyłka kurierem - **24 zł** ⓘ

[Dowiedz się więcej o rodzajach i kosztach dostawy »](#)

Poleć

**+1**

[Drukuj »](#)

Pamiętaj o

Opis produktu

Opinie o produkcie

Produkty z serii

- drążek stalowy chromowany
- długość: 630 mm
- mydelniczka chromowana w komplecie
- kolor: chrom
- gwarancja: 2 lata

#### Cechy produktu

Kolor	Chrom
Inne	Stalowy chromowany Chromowana mydelniczka
Waż w zestawie	nie
Gwarancja	24 miesiące <a href="#">Pobierz warunki gwarancji (PDF)</a>


## 09. Bateria umywalkowa stojąca Ferro 1szt.

### Bateria umywalkowa stojąca Ferro Smile BSM2

Nr katalogowy: BSM2

Ocena produktu: 5.0 ★★★★★ (1 opinia)

**FERRO**  
GRUPA FERRO



Cena katalogowa: 141,45 zł

Nasza cena: **82 zł**

Ilość:

**Dodaj do koszyka**

Dostępność produktu: w magazynie - wysyłka 24h ⓘ

Odbiór osobisty w 38 miastach - od 0 zł ⓘ

Odbiór w Paczkomacie - 14 zł

Wysyłka kurierem - 24 zł ⓘ

[Dowiedz się więcej o rodzajach i kosztach dostawy »](#)

Poleć

8+1

[Drukuj »](#)

Pamiętaj o

Opis produktu

Opinie o produkcie

Produkty z serii

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G 1 1/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1
- kolor: chrom

#### Cechy produktu

Linia	Smile
Kolor	Chrom
Materiał	Mosiądz
Typ	Jednootworowa stojąca
Zawory	1 dźwignia

## 10. Wentylator łazienkowy SILENT 100 1szt.

SILENT 100 CZ



**PROMOCJA**

Dostępność:

duża ilość

Wysyłka:

24 godziny

**Cena:**

**143,91 zł**

~~153,98 zł~~

Cena netto:

117,00 zł

szt.

**DO KOSZYKA**

Ocena:

★★★★★ (Ilość ocen: 0)

Kod produktu:

Silent 100 CZ

Producent:

S&P

[zapytaj o produkt](#)

[dodaj do przechowalni](#)

[poleć znajomemu](#)

[dodaj opinię](#)

## 11.Rozdrabniacz do WC,umwalki, prysznicza 1szt.



### Sanibest PRO - pompo rozdrabniacz do wc, umywalki

[podziel się](#)

[opinie o produkcie](#) (0)

Sanibest Pro to rozdrabniacz o mocnym silniku (1100W) przeznaczony do publicznego użytku. Pozwala na instalację kompletnej łazienki w domku letniskowym, hotelu, restauracji i w innych miejscach użyteczności publicznej. Jego wysoka wydajność umożliwia odprowadzanie ścieków do 7 metrów w pionie i 110 m w poziomie, za pośrednictwem odpływu o średnicy od 22 do 32 mm. Wytrzymuje temperaturę ścieków dochodzącą do 60°C.

[pełny opis produktu](#)

[opinie o produkcie](#)

[więcej informacji](#)

[produkty podobne](#) (8)

[oblicz wysokość raty](#)

nr katalogowy: **Sanibest PRO**

dostępna ilość: **1**

jednostka miary: **szt**

waga produktu: **21 kg**

status produktu: **dostępny za**

**potwierdzeniem telefonicznym**

stan produktu: **nowy**

**4 068,84 zł**

**2 970,25 zł**

oszczędzasz: **1 098,59 zł**

(netto: 2414.84)



**DO KOSZYKA**

dostawa od **0,00 zł** [więcej »](#)

[Zapytaj o produkt](#)

**Lubię to!** Wyprzedź swoich znajomych i polub to.

### Pełny opis Sanibest PRO - pompo rozdrabniacz do wc, umywalki

#### Sanibest Pro

Sanibest Pro to rozdrabniacz o mocnym silniku (1100W) przeznaczony do publicznego użytku. Pozwala na instalację kompletnej łazienki w domku letniskowym, hotelu, restauracji i w innych miejscach użyteczności publicznej. Jego wysoka wydajność umożliwia odprowadzanie ścieków do 7 metrów w pionie i 110 m w poziomie, za pośrednictwem odpływu o średnicy od 22 do 32 mm. Wytrzymuje temperaturę ścieków dochodzącą do 60°C.

#### Dane techniczne Sanibest Pro:

Nachylenie przyłączy poziomych (%)	3
Norma europejska	EN 12050-3
Prędkość silnika (obr./min.)	2800
Przepompowywanie w pionie maks. (mm)	7
Przepompowywanie w poziomie maks. (mm)	110
Średnia temperatura wody wlotowej (°C)	35
Średnica przepompowywania (mm)	22 / 28 / 32
W (pobór mocy)	1100
Wymiary sz. x gł. x wys. (mm)	507 x 154 x 268
Zasilanie (V/Hz)	220-240 / 50

Oferowany towar zawsze mamy w magazynie.

Wystawiamy faktury vat.

W przypadku zakupu innych przedmiotów na naszych aukcjach prosimy o kontakt a indywidualnie skalkulujemy koszty transportu.

Zapraszamy do zakupów.

## 12. Plafoniera hermetyczna IP43 INES 7061NC 2szt.

INES

**Kanlux**


Plafoniera hermetyczna / Hermetic wall & ceiling light fitting



INES 7061NC



INES 7061N



INES 7061NC

INES 7061N

- ▶ podstawa: bakelit / klosz: szkło / osłona klosza INES 7061N: drut
- ▶ base: bakelite / lampshade: glass / lampshade cover INES 7061N: wire

Kanlux	Kanlux		
INES 7061NC	70526	biały / white	950
INES 7061N	70525	biały / white	1010



Oprawa kanałowa / Bulkhead fixture

MILO / HERMI




MILO 7040T




MILO 7040T/P




HERMI 7063NB



MILO 7040T



MILO 7040T/P




HERMI 7063NB

- ▶ MILO: podstawa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło / osłona klosza MILO 7040T: drut / osłona klosza MILO 7040T/P: tworzywo sztuczne
- ▶ HERMI: podstawa: bakelit / klosz: szkło / osłona klosza: drut

- ▶ MILO: base: plastic / lampshade: glass / lampshade cover MILO 7040T: wire / lampshade cover MILO 7040T/P: plastic
- ▶ HERMI: base: bakelite / lampshade: glass / lampshade cover: wire

Kanlux	Kanlux				
MILO 7040T	70522	szary / grey	max 60	43	420
MILO 7040T/P	70523	szary / grey	max 60	43	410
HERMI 7063NB	70524	biały / white	max 100	54	720



[www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

### 13. Gniazdko hermetyczne jednokrotne białe IP44 1szt.



#### Legrand Cariva Gniazdko pojedyncze z uziemieniem IP44 białe 773628

[podziel się](#)

[opinie o produkcie](#) (0)

Legrand Cariva Gniazdko pojedyncze z uziemieniem IP44 białe 773628

[pełny opis produktu](#)

[opinie o produkcie](#)

[więcej informacji](#)

[produkty podobne](#) (8)

nr katalogowy: **773628**

dostępna ilość: **9828**

jednostka miary: **szt**

waga produktu: **0.1 kg**

stan produktu: **nowy**

kod producenta: **773628**

**10,21 zł**  
(netto: 8.30)

[DO KOSZYKA](#)

dostawa od **0,00 zł** [więcej »](#)

[Zapytaj o produkt](#)

[Lubię to!](#)

Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.

#### Pełny opis Legrand Cariva Gniazdko pojedyncze z uziemieniem IP44 białe 773628

Legrand Cariva Gniazdko pojedyncze z uziemieniem IP44 bez ramki białe 773628

#### Dodatkowe informacje

##### Ceny przesyłek

Odbiór osobisty - 0,00 zł

Przesyłka kurierska - 18,00 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa (zapłata kurierowi) - 24,00 zł

##### Dane kontaktowe

sklep: [elektro-hurt.com](http://elektro-hurt.com)

telefon: (71) 311-71-75

tel. komórkowy: 519-121-098

[strona kontaktowa »](#)

## 14. Przepływowy ogrzewacz wody 18 kW Biawar K-2

### Elektryczny ogrzewacz nadumywalkowy Biawar Biawar K-2 electronic OP-18.05 trójfazowy-sterowanie elektroniczne (5901862061060)



**Model**

[Biawar K-2 electronic OP-18.05 trójfazowy-sterowanie elektroniczne \(5901862061060\)](#)

**Producent**

Biawar

 **BIAWAR**

**Kategoria**

[Elektryczne ogrzewacze nadumywalkowe](#)

Technika grzewcza » Podgrzewacze wody » Elektryczne ogrzewacze nadumywalkowe

**Cena**

**628 zł**

 **Kupuję**

Opis

Opcje dostawy

Polecane produkty

Ogrzewacze przepływowe serii K-2 electronic to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie podgrzewania ciepłej wody. Są to urządzenia trójfazowe, ciśnieniowe, obsługujące kilka punktów poboru wody ze sterowaniem elektronicznym. Występują w 4 wersjach: o mocy 12, 18, 21 i 24 kW. Pozwala to na dobór odpowiedniego ogrzewacza w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę. Ogrzewacz przeznaczony jest do szybkiego podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Może być instalowany wszędzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody i energii elektrycznej (wymagane zasilanie 3-fazowe). Dzięki niemu możliwe jest równoczesne zasilanie kilku punktów poboru wody.

Ogrzewacz jest ekonomiczny w użytkowaniu, ponieważ zużycie energii (ilość załączonych grzałek) dostosowuje się automatycznie do ilości pobieranej wody oraz ustawionej temperatury. Podgrzewacz może być zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu o temperaturze wyższej od 0°C.

Aby uniknąć strat ciepła zaleca się:

instalowanie podgrzewacza najbliżej miejsca najczęstszego pobierania wody,  
izolowanie rur ciepłej wody.


Woda ogrzewana jest tylko w czasie przepływu przez zbiornik z grzałkami. W miarę zwiększania się poboru wody układ elektroniczny stopniowo zwiększa moc tak, aby nastawiona za pomocą pokrętła temperatura wody wylotowej była utrzymywana.

W zależności od położenia pokrętła, otrzymuje się wodę o temperaturze od ok. 30 do 60°C. Dioda sygnalizacyjna wskazuje stan pracy urządzenia. Mniej intensywne świecenie diody oznacza stan załączenia napięcia zasilającego i brak grzania, natomiast jaśniejsze świecenie oznacza podgrzewanie przepływającej wody. Dostępne modele o mocach 12, 18, 21 i 24 kW.

## 15. Ytong Interior – 38szt. Bez zapasu

### YTONG Interio 11,5 cm PP3/0,5 P+W, beton komórkowy, gazobeton firmy Xella

~~8.39~~ **7.52** PLN


 **Do koszyka**

Wysyłamy w ciągu: **4 dni**

Producent: [Xella](#)

Sygnatura produktu: Ytong Interio 11,5 cm PP3/0,5 P+W

YTONG Interio 11,5 cm PP3/0,5 P+W biały beton komórkowy firmy Xella

 **Lubię to!** Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.



**OPIS PRODUKTU**

**OPINIE (0)**

**POWIĄZANE PRODUKTY**

**DOSTAWY W CAŁEJ POLSCE !**

Na zapytanie dostępny CAŁY ASORTYMENT YTONGA !

#### **DANE TECHNICZNE:**

##### **-Wymiary:**

Grubość/Wysokość/ Długość: 11,5 x 40 x 60 cm

##### **-Zużycie:**

4,16 sztuk/m<sup>2</sup>

#### **CENA:**

6,11 zł netto / 7,52 zł brutto / sztuka (31,28 zł brutto /m<sup>2</sup>) + koszt transportu

#### **POZOSTAŁE INFORMACJE:**

*Chętnie służymy dodatkową informacją na temat oferowanych produktów pod numerami telefonów:  
041-348-90-12 lub 667-515-719*

## 16. Prefabrykat nadproża do otworu drzwiowego Ytong YF



**YF-130/11,5**

Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF

1 paleta to	0.02 m3
	0.16 m2
	1 szt

[poprzedni](#) [1/4](#) [następny](#)

 **Opis produktu**

### Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF

Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego. Wysokość 12,4 cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250 cm.

W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Aby uzyskać nadproże zespolone, elementy należy nadmurować warstwą bloczków z wypełnionymi spoinami pionowymi.

długość: **130** cm  
gęstość: **0,6** kg/m3  
ilość m2 na palecie: **0,1612**  
ilość m3 na palecie: **0,018538**  
szerokość: **11,5** cm  
ilość sztuk na palecie: **1**  
wysokość: **12,4** cm

Cena brutto:

**64.21 zł /szt.**



**Dodaj do koszyka**  
i wyślij zapytanie ofertowe

## 17. Kasetka do drzwi 80 ECLISSE + skrzydło drzwiowe szt.1 1600zł

ECLISSE kasetka drzwi przesuwne chowane w ścianie GK (4281831194)

[Allegro](#) - [Dom i zdrowie](#) - [Dom i Ogród](#) - [Budownictwo i Akcesoria](#) - [Drzwi](#) - [Drzwi wewnętrzne](#)

obserwuj

8+1 [Lubię to!](#) 0

[Jak kupować?](#)



9 dni do końca (26 czerwca, 23:45:09)

789 zł

kup na raty od

NaN zł [\(oblicz\)](#)

1 z 10 sztuk

[dodaj do koszyka](#)

[kup teraz](#)

tylko dla zakupów przez koszyk o wartości od 300 zł do 20 000 zł

Koszty dostawy

• Przesyłka kurierska

35 zł

[Wszystkie opcje](#)

Przybliżony czas realizacji: **do 4 dni** [\(szczegóły\)](#)

Lokalizacja: **Marki, Warszawa, Polska**

Sprzedający omnibvs (2643)

[Drzwi wewnętrzne w przedmiotach sprzedającego](#)

[Wszystkie przedmioty sprzedającego](#)

[Sklep "DRZWI OKNA BRAMY największy wybór"](#)

[Pytanie do sprzedającego](#)

KASETA ECLISSE

*pojedynczy system drzwi przesuwnych chowanych w ścianie*

**CENA PROMOCYJNA**

UNIERSALNE ZASTOSOWANIE

*najlepsza firma produkująca WYŁĄCZNIE systemy zabudowy drzwi*

dostępne opcje

- Producent: Eclisse
- System: Przesuwne chowane w ścianie
- Kasetka: Pojedyncza (podwójna na innych moich aukcjach)
- Zabudowa: Gips-Karton grubość: 100 lub 125mm
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90, 100
- Prosimy wybrać grubość ścianki GK oraz rozmiar

kolorystyka

- kasetka do zabudowy

dostępność



*towar na magazynie*



*dowolny rozmiar*



*łatwy montaż*



*dostawa także do 3 dni*


komplet zawiera

- - konstrukcja kasety ( stelaż )
- - szyna jezdna - duraluminiowa
- - komplet wózków łożyskowanych wytrzymujących obciążenie 80 kg
- - hamulce
- - specjalny prowadnik dolny ( montowany do kasety )
- - uchwyty mocujące drzwi w kasecie
- - komplet wkrętów
- - specjalne wkręty do płyty GK
- - instrukcja montażu

opis produktu

# SYSTEM KIT DO ŚCIANEK GIPSOWYCH

## POJEDYNCZY



Kaseta do drzwi pojedynczych chowanych w ścianę. Idealne rozwiązanie w celu odzyskania przestrzeni i poprawienia praktycznego wykorzystania wnętrza.

### WYMIARY KASETY

KOD	A	B	C	H1	L	H
600	650	610	1305	2105	585	2015
700	750	710	1505	2105	685	2015
800	850	810	1705	2105	785	2015
900	950	910	1905	2105	885	2015
1000	1050	1010	2105	2105	985	2015

- A: światło przejścia bez ościeżnic
- B: wymiar wewnętrzny kasety
- C: całkowity wymiar kasety
- H1: całkowita wysokość kasety
- L: światła przejścia po założeniu ościeżnic
- H: wysokość przejścia po założeniu ościeżnic

## 17A. ŚCIANKA GIESZETOWA HPL Z DRZWIAMI np. ALSANIT

### KABINY Z DRZWIAMI



#### Charakterystyka kabin natryskowych z drzwiami:

- **profile** aluminiowe tworzą konstrukcję kabin
- **zawias** wykonany z materiałów nie ulegających korozji, samodomykacz grawitacyjny,
- **wspornik** z aluminium montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy
- **zamkopochwył** z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

#### Opis:

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe pozwalają na pełen komfort podczas kąpieli. Drzwi kabin zawieszone są na zawiasach posiadających funkcję samodomykania i wyposażone są w zamek ze wskaźnikiem zajętości. Montując wewnątrz kabiny prostopadłe do ścianki działowej dodatkową wąską ściankę i na jej przedłużeniu kotarę, uzyskujemy bardzo przydatną, suchą przestrzeń.

Kabiny prysznicowe z drzwiami, tak jak wszystkie nasze wyroby dostosowane są do pomieszczeń i są montowane na regulowanych nóżkach. Ścianki skrajne od dołu posiadają systemową uszczelkę silikonową chroniącą przed wypływaniem wody poza bok kabiny (na przykład na korytarz). Bardzo wysoką trwałość kabin uzyskaliśmy stosując do ich budowy tylko materiały nie ulegające rozkładowi i korozji.

UWAGA: W celu uniknięcia wypaczeń wyrobów z laminatu kompaktowego HPL (szczególnie drzwi), należy zapewnić jednakową wilgotność z obu stron płyt i unikać nadmuchu suchego powietrza na zewnętrzną powierzchnię kabin. Pamiętając o tej zasadzie wykonane z laminatu HPL kabiny będą niezawodnie służyć wiele lat.

#### Wymiary:

wysokość całkowita  
prześwit nad podłogą  
głębokość                      optymalna \*

\*wymiary standardowe mogą być m  
potrzeb klientów

#### Korzyści zastosowania:

- duża sztywność i wytrzymałość z
- możliwość wykonania wycięć na b
- rozwiązanie na wiele lat
- ograniczona do minimum ilość mi podczas kąpieli mogłyby gromadzić

**viverto.pl**



ZNAJDŹ PRODUKT



0 produkt(ów) | 0,00 PLN

Platyki ceramiczne	Kamień dekoracyjny	Armatura łazienkowa	Ceramika łazienkowa	Grzejniki	Podłogi	Farby	Chemia	Zegary	PRODUCENCI
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------	-------	--------	--------	------------

KOD PRODUKTU: 4473



18.85 PLN / m<sup>2</sup>

**DOSTĘPNOŚĆ:** **WYSŁAMY W 24h**  
towar dostępny w naszym magazynie

ILOŚĆ: 1 kart. - 1.5 m2

[DO KOSZYKA](#)

PAKOWANIE: 1 kart. = 1.5 m2

KOSZT DOSTAWY: PACZKA 19,99zł ☐ PÓŁPALETA 59zł ☐ PALETA 99zł ☐

## SPECYFIKACJA

## PRODUKTY Z SERII

## PRODUKTY PASUJĄCE DO

#### KUPUJĄCY KUPILI RÓWNIEŻ

## OPINIE

Gatunek:	1
Położenie:	Ściana
Rozmiar:	20x25
Zastosowanie:	Wewnętrzne
Pomieszczenie:	Łazienka, Ubikacja
Rodzaj powierzchni:	Błyszcząca
sztuk w kartonie:	30
w kartonie:	1.5 m2
Kolorystyka:	Biały
Kraj produkcji:	Polska
Tonalność:	Tak

19. Terakota podłogowa 30x30 cm szara 6m2

viverto.pl



ZNAJDŹ PRODUKT



0 produkt(ów) | 0,00 PLN

Płytki ceramiczne

Kamień dekoracyjny

Armatura łazienkowa

Ceramika łazienkowa

Grzejniki


Podłogi

Farby

Chemia

Zegary

PRODUCENCI



Płytki Podłogowa Kallisto K10  
Grafit 29,7x29,7 Opoczno

KOD PRODUKTU: 37261



44.00 PLN / m2

DOSTĘPNOŚĆ: **WYSYŁAMY W 24h**  
towar dostępny w naszym magazynie

ILOŚĆ: 1 kart. - 1.32 m2

DO KOSZYKA

PAKOWANIE: 1 kart. = 1.32 m2

KOSZT DOSTAWY: PACZKA 19,99zł PÓŁPALETA 59zł PALETA 99zł

SPECYFIKACJA

PRODUKTY Z SERII

OPINIE

Gatunek:	1
Położenie:	Podłoga
Rozmiar:	29,7x29,7 cm
Zastosowanie:	Wewnętrzne, Zewnętrzne
Pomieszczenie:	Salon, Kuchnia, Łazienka, Ubikacja
Mrozoodporność:	Tak
Rodzaj powierzchni:	Matowa
sztuk w kartonie:	15
w kartonie:	1.32 m2
Grubość:	8 mm
Antypoślizg:	R 10
Kolorystyka:	Szary
Rektyfikowanie:	Nie
Kraj produkcji:	Polska
Tonalność:	Nie

## 20. Przegroda HPL między umywalką a WC

E-mail: mateusz.skowinski@gmail.com

E-mail: alsanit@alsanit.pl



Oferta nr 2732/2014

Trzcianka, dn. 2014-07-02

dane techniczne	Przegroda pisuarowa		<input type="checkbox"/> SOLARI <input checked="" type="checkbox"/> ERIDANI <input type="checkbox"/> AQUARI <input type="checkbox"/> PERSEI <input type="checkbox"/> LALANDE					
	Okucia	zawias:	-					
		zamknięcie:	-					
		wspornik:	aluminiowy regulowany 170 mm					
		pozostałe:	- belka o długości 1 metra w przypadku wyższej przegrody					
	Wypełnienie ścian:		<input type="checkbox"/> HPL <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 12 mm	<input checked="" type="checkbox"/> LPW	<input checked="" type="checkbox"/> 18 mm	<input type="checkbox"/> 28 mm		
	Kolor płyt	standard:	biały (zbliżony do RAL 9010), szary (zbliżony do RAL 7035), beżowy (zbliżony do RAL 1015), grafitowy (zbliżony do RAL 7024)					
niestandard:		do uzgodnienia						
Konstrukcja:		anodowane profile aluminiowe (oprawiona każda krawędź)						

### Wariant I

kabin WC	zespół kabin			wymiary zespołu (mm)		cena netto za kpl. (zł)		ilość		wartość netto (zł)	
	typ	ilość drzwi	szerokość drzwi	szer./głęb. /wys.		kolor standard		kpl.	m2	kolor standard	
	przegroda pisuarowa				450	1450	117 zł		1	0,6	117 zł
Razem:									0,6	117 zł	

### Wariant II

kabin WC	zespół kabin				wymiary zespołu (mm)		cena netto za kpl. (zł)		ilość		wartość netto (zł)		
	typ	ilość drzwi	szerokość drzwi		szer./głęb. /wys.		kolor standard		kpl.	m2	kolor standard		
	przegroda pisuarowa + belka aluminiowa					700	2000	350		1	1,4	350 zł	
	Razem:										1,4	350 zł	

pozostałe warunki oferty	Termin wykonania:	ok. 2 tygodnie od daty otrzymania pisemnego zamówienia i przedpłaty (przy zamówieniu wyrobów w kolorach niestandardowych termin wykonania może ulec zmianie)
	Sposób transportu:	odbior własny, lub dostarczenie firmą spedycyjną na koszt Odbiorcy
	Koszt transportu:	do <b>Świdnika do uzgodnienia</b>
	Sposób montażu:	we własnym zakresie na podstawie dostarczonej wraz z wyrobami instrukcji montażu
	Warunki płatności:	Przelew, 50% wartości w dniu zamówienia pozostała część przed wystaniem wyrobów
	Gwarancja:	3 lata
Ważność oferty:		14 dni od daty wystawienia

Oferta nie obejmuje:

1. Kosztów pomiarów u klienta.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wpłaty kaucji gwarancyjnej, oferowana cena ulegnie zwiększeniu.

Kabiny higieniczno-sanitarne ALSANIT są produkowane zgodnie z otrzymaną dokumentacją, skorygowaną po dokonaniu obmiaru miejsca zabudowy oraz podanymi na piśmie oczekiwaniami. Jeżeli zleceniodawca nie zdecyduje inaczej, minimalne wymiary kabin są zgodne z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1156 z dnia 07.04.2004 (Dz.U.109/2004 § 85) "w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. O ile nie została zawarta pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, kontrakt sprzedaży regulują „Ogólne warunki sprzedaży i dostawy ALSANIT” oraz „Warunki Gwarancji ALSANIT”, które są zamieszczone na stronie [www.alsanit.pl/pl/do\\_pobrania.html](http://www.alsanit.pl/pl/do_pobrania.html). Wyroby posiadają **Aprobate Techniczną ITB AT-15-8715/2011**, na konstrukcję atest higieniczny PZH nr HK/B/2380/01/99, a na elementy składowe (płyty, profile) atesty higieniczne i certyfikaty zgodności na znak „B”.