

PROJEKT BUDOWLANY

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KACZEŃCOWEJ W ŚWIDNIKU

Lokalizacja: dz. nr ewid.: 423/4, 424/10, 424/19, 424/4, 425/14
- jedn. geodez. 061701_1 Świdnik
- obr. 061701_1 .0006 - Kolonia Krępiec

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” SP. Z O.O.
ul. Marii Konopnickiej 3
21-040 Świdnik

Projektowała: mgr inż. Bogusława Postrach


mgr inż. Bogusława Postrach

Świdnik, październik 2018 rok

Spis zawartości opracowania:

1. Spis zawartości opracowania.....	str. 3
2. Opis techniczny.....	str. 5-11
3. Informacja BIOZ.....	str. 13-19
4. Część rysunkowa:	
Rys.1. - Projekt zagospodarowania terenu.....	str. 21
Rys.2. - Profil sieci kanalizacji sanitarnej, SI1-S5 i SI2-S6.....	str. 23
Rys.3. - Profil sieci kanalizacji sanitarnej, SI3-S7.....	str. 25
Rys.4. - Studnia kanalizacyjna betonowa Ø1200.....	str. 27
Rys.5. - Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego Ø425.....	str. 29
5. Załączniki:	
5.1. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowej, ul. Storczykowej i ul. Chryzantemowej Znak ZWIK/1149/18	str. 31
5.2. Protokół z narady koordynacyjnej WBG.6630.159.2018	str. 33
5.3. Decyzja zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym WMK-K.7230.3.134.2018	str. 35-39
5.4. Dane z ewidencji gruntów i budynków	str. 41-57
5.5. Załączniki projektanta: Oświadczenie, uprawnienia, zaświadczenie LOIIB w Lublinie	str. 59-63
5.6. Mapa do celów projektowych	str. 65

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora
- Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowej, ul. Storczykowej i ul. Chryzantemowej Znak ZWiK/1149/18

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Kaczeńcowej na potrzeby przyległych do niej po obu stronach działek.

3. Obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek o numerach ewidencyjnych: 423/4, 424/10, 424/19, 424/4, 425/14, położonych w jednostce geodezyjnej 061701_1 Świdnik, obręb 061701_1 .0006 - Kolonia Krępiec. Określenia obszaru oddziaływania tj. zakresu inwestycji i robót budowlanych prowadzonych w czasie realizacji określono zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami. *Obszar oddziaływania to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.* Obszarem ograniczonego użytkowania będzie pas o szerokości 2m, którego środek pokrywa się z osią przewodu kanalizacyjnego. Jest to strefa kontrolowana, do której zarządzający siecią kanalizacyjną powinien mieć dostęp w celu kontrolowania oraz podejmowania wszelkich działań związanych z konserwacją i utrzymaniem w poprawnym stanie technicznym ww. sieci.

4. Informacje dodatkowe.

Działki stanowiące obszar oddziaływania nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki ww. nie znajdują się w granicach terenu górniczego, ani w sąsiedztwie lasów. Projektowana sieć nie posiada cech stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników późniejszych inwestycji.

5. Opinia geotechniczna.

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja leży na Płaskowyżu Świdnickim, będącym fragmentem Wyżyny Lubelskiej.

Warunki posadowienia rurociągów na przedmiotowych działkach wymienionych w punkcie 3 określono na podstawie analizy porównawczej makroskopowej – wykonanej

w wykopach do głębokości posadowienia wcześniej prowadzonych inwestycji w tych rejonach oraz badań geologicznych przeprowadzanych na pobliskich terenach. Stwierdzono korzystne warunki gruntowe. Rodzaje występujących gruntów to gleba - warstwa grubości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów oraz gliny piaszczyste warstwa do kilku metrów i warstwy rumoszu.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r. określono **warunki gruntowe jako: proste** – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem **zaliczono obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej** z uwagi na występowanie wykopów o głębokości powyżej 1,2m

Zwierciadło warstw wodonośnych ustalono poniżej projektowanego poziomu posadowienia rurociągów.

Stwierdzono korzystne warunki gruntowo – wodne umożliwiające posadowienie rurociągów na głębokościach przyjętych w projekcie. Zagłębienie sieci zaprojektowano w przedziale mieszczącym się w granicach od 1,15m do 2,53m poniżej istniejącego poziomu terenu.

6. OPIS TECHNICZNY - Sieć kanalizacji sanitarnej.

6.1. Materiały.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur 200PVC litych (SN8), jednorodnych z wydłużonym kielichem i uszczelkami montowanymi trwale w procesie produkcyjnym. Na sieci przewidziano sześć studni rewizyjnych Ø1200, które przewidziano wykonać z następujących prefabrykowanych elementów: dennica (grubość podstawy 15cm, grubość ścianki 15cm), kręgi betonowe (grubość ścianki 13,5cm, wysokości: 100cm, 50cm, 25cm), pokrywa studzienna (grubość 20cm), właz Ø600 typu ciężkiego oraz pięć studni inspekcyjnych Ø425 z tworzywa sztucznego w wersji ciężkiej, które przewidziano wykonać z następujących elementów: kineta zbiorcza 425/200, rura trzonowa korugowana dwuścienna 425 SN8, manszeta teleskopowa do rury trzonowej dwuściennej, teleskop z pokrywą typ D400. Studnie zestawiono w poniższej tabeli.

Nr studni	Rzędna dna	Rzędna terenu	Zagłębienie	Średnica	Materiał
S1	217,09	219,50	2,41	1200	beton
S2	217,25	219,30	2,05	1200	beton
S3	217,45	219,00	1,55	1200	beton
S4	217,60	218,90	1,30	425	tworzywo
S5	217,75	218,90	1,15	425	tworzywo
S6	217,45	219,20	1,75	1200	beton
S7	217,60	218,90	1,30	425	tworzywo
S8	217,48	218,90	1,42	425	tworzywo
S9	217,37	218,90	1,53	425	tworzywo
S10	217,21	218,90	1,69	1200	beton
S11	217,00	219,00	2,00	1200	beton

6.2. Próba szczelności.

Sieć kanalizacji sanitarnej po wykonaniu należy poddać próbie szczelności oraz wykonać przegląd kamerą.

6.3. Roboty ziemne i montażowe.

Sieć kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonać w trzech odcinkach. Pierwszy o długości całkowitej 162m przewidziano włączyć do istniejącej studni inspekcyjnej Ø425 o rzędnych 219,47/216,94 w ulicy Kaczeńcowej (spływ do sieci w ul. Gospodarczej). Przewody 200PVC na odcinku od studni istniejącej Ø425 oznaczonej SI1 do studni projektowanej S5 układać ze spadkiem 0,5% na całej długości bez przepadów. Drugi odcinek o całkowitej długości 25m należy włączyć bez przepadu do studni inspekcyjnej Ø425 w ulicy Jaśminowej o rzędnych 219,36/217,20 (spływ do sieci w ul. Fiołkowej). Przewody 200PVC na odcinku od studni istniejącej Ø425 oznaczonej SI2 do studni projektowanej S6 układać ze spadkiem 1,0% na całej długości bez przepadów. Trzeci odcinek o całkowitej długości 119m przewidziano włączyć do inspekcyjnej Ø425 o rzędnych 218,94/216,89 w ulicy Kaczeńcowej (spływ do sieci w ul. Fiołkowej). Przewody 200PVC na odcinku od studni istniejącej Ø425 oznaczonej SI3 do studni projektowanej S10 układać ze spadkiem 0,5%, a na odcinku od studni S10 do S7 ze spadkiem 0,7% na całej długości bez przepadów. Zagłębienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi od 2,53m do 1,15m. Studnie posadowić na 10cm warstwie zagęszczonego chudego betonu. Prefabrykowane elementy studzienne łączyć szczelnie za pomocą wodoszczelnej zaprawy cementowej lub uszczelki. Wykonać szczelne przejścia z zastosowaniem typowych przejść rur przez ściany studni istniejących oraz projektowanych. Kręgi betonowe od zewnątrz zabezpieczyć bitumiczną powłoką izolacyjną. Kinety w studniach przelotowych wykonać z PVC.

Przewidziano wykonanie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych o szerokości 1,2m. Prace prowadzić mechanicznie oraz ręcznie w rejonie zbliżeń do infrastruktury podziemnej, zgodnie z normą PN-B-10736.

Skarpy wykopu przewidziano zabezpieczyć szalunkami. Wykop należy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakować.

Rury ułożyć na podsypce z dobrze zagęszczonego piachu. Kanalizację sanitarną zasypać piachem do wysokości 0,3m nad wierzch rury, zagęszczanym warstwami co 15cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg Proctora $I_s = 98\%$. Warstwa ochronna musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Wykop powyżej warstwy ochronnej zasypać gruntem macierzystym nie zawierającym grud i kamieni, zagęszczając warstwami co 30cm. Jednocześnie z zasypywaniem wykopu należy stopniowo demontować szalunek.

7. UWAGI KOŃCOWE

- Roboty budowlane można rozpocząć po uprzednim zgłoszeniu inwestycji w Starostwie Powiatowym w Świdniku w trybie - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy rozpoczęcie robót zgłosić w PINB Świdnik, Al. Lotników Polskich 1, tel./fax (81) 468 - 70 - 78.
- Trasę sieci kanalizacji sanitarnej oraz usytuowanie wysokościowe powinien wytyczyć uprawniony geodeta.
- Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej wykonać inwentaryzację geodezyjną.
- W czasie budowy należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Całość robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.



**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA do PROJEKTU BUDOWLANEGO**


SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KACZEŃCOWEJ W ŚWIDNIKU

Lokalizacja: dz. nr ewid.: 423/4, 424/10, 424/19, 424/4, 425/14
- jedn. geodez. 061701_1 Świdnik
- obr. 061701_1 .0006 - Kolonia Krępiec

Kat. obiektu: **XXVI**

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. z o.o.**
ul. Marii Konopnickiej 3
21-040 Świdnik

Opracowała: **mgr inż. Bogusława Postrach**



1. Podstawa opracowania.

- Prawo budowlane art.21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

2. Część opisowa.

2.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

Opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SN8, jednorodnych z wydłużonym kielichem i uszczelkami montowanymi trwale w procesie produkcyjnym o łącznej długości 306m na działkach ewidencyjnych nr 423/4, 424/10, 424/19, 424/4, 425/14.

2.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia budowy
- zabezpieczenie terenu budowy
- wykonanie wykopów liniowych pod sieć kanalizacji sanitarnej
- montaż studni rewizyjnych w wykopie
- połączenie projektowanych sieci z istniejącymi sieciami
- wykonanie próby szczelności
- odbiór przez upoważnionego pracownika PK Pegimek
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
- zasypywanie wykopu z zagęszczeniem

2.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działkach objętych inwestycją istnieje kablowa sieć telefoniczna, kablowa sieć energetyczna eN, sieć wodociągowa w110, sieć gazowa g40 oraz szereg przyłączy wykonanych od ww. sieci do istniejących budynków.

2.4. Elementy zagospodarowania działek mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- wykonanie wykopów liniowych pod sieć kanalizacji sanitarnej
- transport materiałów budowlanych i rur
- układanie rur w wykopie i montaż studzienek
- zasypywanie wykopu i doprowadzenie zajmowanego terenu do pierwotnego stanu
- praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego

- czynne sieci wymienione w punkcie 2.3.

2.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń zdrowia , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą ewakuację na wypadek wystąpienia zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- wykonywanie głębokich wykopów
- składowanie urobku
- montaż rur w wykopie (zabezpieczyć ściany wykopu)
- zasypywanie wykopu
- czynne sieci wymienione w punkcie 2.3.

2.6. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP i ppoż. przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż biorących udział w procesie realizacji inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza o której mowa powyżej powinna być zaświadczona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonania prac zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

2.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i ppoż.

- zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, służb technicznych, straży pożarnej, policji itp.
- stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny
- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne
- prace w pobliżu istniejących sieci i uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod nadzorem odpowiednich służb technicznych
- stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości

2.8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

- Nie występuje emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych w czasie realizacji i w czasie użytkowania.
- Odpady stałe w czasie budowy składować w pojemniku zlokalizowanym na terenie budowy.
- Obiekt – sieć kanalizacji sanitarnej nie emituje uciążliwego hałasu lub wibracji.
- Obiekt nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. Należy dopilnować, aby kanał i studzienki ściekowe były wykonane szczelnie by nie dopuścić do wypływu ścieków nie oczyszczonych do gruntu.

Opracowała:

mgr inż. Bogusława Postrach





[illegible]

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Licencja 66-04-021.2018 Data otrzymania mapy nr działki identyfikator rozprawy	11-2010 Świdnik, ul. Piłkowska, Kierciecowa i Surzyckiego Jednostka ewidencyjna	identyfikator nazwa prostokątów płaskich wysokości sekcja	Granice działek w zakresie granic sąsiednich znane Wzrostki iwałe okazy, tulowianki inwentaryzacji przez jednostkę
Grupy ewidencyjne Nazwa układu współrzędnych	Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji Czynności i informacje o studiach i pracach geodezyjnych zagospodarowanie, granice, zlokalizowanie w granicach powiatowej nie wyodrębnienie, strefa, na terenie której ma być zamontowany na miniejszej mapie sieci i urządzeń, które mają być objęte tymi samymi pomiarami, jakimi krajowych brzości, nie inwentaryzacji, nie inwentaryzacji, nie inwentaryzacji	21-0-0 Świdnik, ul. Piłkowska, Kierciecowa i Surzyckiego 21-0-0 Świdnik, ul. Piłkowska, Kierciecowa i Surzyckiego 21-0-0 Świdnik, ul. Piłkowska, Kierciecowa i Surzyckiego	66-04-021.2018 11-2010 Świdnik, ul. Piłkowska, Kierciecowa i Surzyckiego Jednostka ewidencyjna


**Za zgodność
z oryginałem**




Objekt:	P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowej w Świdniku		Skala: 1: 500
Adres inwestycji:	ul. Kaczeńcowa 21-040 Świdnik		
Inwestor:	P.K. PEGIMEK		Data: 2018.10.
Treść:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektowała:	mgr inż. Bogusława Postrach		RYS.1.
Pracę nad projektem prowadzi:	1045/Lb/90	Podpis:	

U W A G A

Istniejące rzędné mogą się różnić do podanych w dokumentacji technicznej. W przypadku kolizji należy zgłosić się do projektanta o rozwiązanie problemu.





Skala: 1:100
1:500

Data: 2018.10.

Obiekt: P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowa w Świdniku

Adres inwestycji: ul. Kaczeńcowa 21-040 Świdnik

Inwestor: P.K. PEGIMEK

Treść: PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SI1-S5 I SI2-S6

Projektował: mgr inż. Bogusław Postrach


Nr uprawnień: 1045/Lb/90

Podpis: [Signature]

RYS.2.


U W A G A

Istniejące rzędne mogą się różnić do podanych w dokumentacji technicznej. W przypadku kolizji należy zgłosić się do projektanta o rozwiązanie problemu.



RYS.4.

Nr studni	Rzędna dna	Rzędna terenu	Zagłębienie
S4	217,60	218,90	1,30
S5	217,75	218,90	1,15
S7	217,60	218,90	1,30
S8	217,48	218,90	1,42
S9	217,37	218,90	1,53



H – wg profilu

Obiekt:	P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowej w Świdniku			Skala: 1:10
Adres inwestycji:	ul. Kaczeńcowa 21-040 Świdnik			
Inwestor:	P.K. PEGIMEK			Data: 2018.10.
Treść:	STUDNIA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø425			
Projektowała:	mgr inż. Bogusława Postrach			
Nr uprawnień:	1045/Lb/90	Podpis:		RYS.5. 

**Przedsiębiorstwo Komunalne
„Pegimek” Sp. z o.o.
w Świdniku**

**Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kaczeńcowej i ul. Storczykowej w Świdniku**

Zapewniamy możliwość odprowadzenia ścieków do istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 w ul. Kaczeńcowej, ul. Storczykowej i ul. Chryzantemowej, na następujących warunkach:

- Wykonać odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych (SN8), jednorodnych z wydłużonym kielichem i uszczelkami montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym.
- Projektowane odcinki sieci włączyć do:
 - > ul. Kaczeńcowa - studnia inspekcyjna Ø425; rzędne: 219,09/216,94 (od ul. Gospodarczej), studnia inspekcyjna Ø425; rzędne 218,94/216,89 (od ul. Fiołkowej).
 - > ul. Storczykowa - studnia inspekcyjna Ø425; rzędne: 218,90/215,74 (od ul. Gospodarczej), studnia rewizyjna Ø1200; rzędne: 216,29/213,84 (ul. Chryzantemowa od ul. Kard. St. Wyszyńskiego).
- Zaprojektować na sieci studnie rewizyjne Ø1200 oraz inspekcyjne min. Ø425.
- Studnie betonowe/żelbetowe zabezpieczyć bitumiczną powłoką izolacyjną.
- Zaprojektować typowe, szczelne przejście sieci przez ściany studni.
- Kiny w studniach przelotowych wykonać z rur PVC.
- Sieć k.s. po wykonaniu należy poddać próbie szczelności oraz wykonać przegląd kamerą.
- *Trasę przebiegu sieci uzgodnić w Starostwie Powiatu Świdnickiego (Narada Koordynacyjna).*
- *Przed przystąpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji. Deklarację oraz kopię nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej budową lub sprawującą nadzór należy dostarczyć do Z-du Wod-Kan (ul. Kusocińskiego).*
- *Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po przeprowadzeniu odbioru końcowego przez upoważnionych pracowników Z-du Wod-Kan. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.*
- *Warunki techniczne są ważne 1 rok od dnia ich wydania.*

zatwierdził:

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Andrzej Kozłowski


Otrzymują:
1. ZWiK-aa.

Starosta Świdnicki
21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 13

PROTOKÓŁ WBG. 6630.159.2018
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w formie tradycyjnej w dniu 2018.10.04 w Starostwie Powiatowym w Świdniku wydział Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji pokój nr 25.


1. **Przedmiot narady:** *trasa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowej, Jaśminowej w Świdniku*
2. **Wnioskodawca:** *P.K PEGIMEK Sp. z o.o*
ul. Konopnickiej 3
21-040 Świdnik
3. **Przewodniczący narady :** Gański Mieczysław tel. 081 468-70-72
4. **Uczestnicy narady:**

Lp.	Nazwa instytucji	Osoba reprezentująca	Podpis
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Świdniku PEGIMEK	KIEROWNIK Działu Technicznego <i>mqr inż. Małgorzata Gzopik</i> Gazownia w Świdniku	
2.	P.S.G SP z o.o oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Lublinie	Grzegorz Kosmala	
3.	Orange Polska S.A Dział zarządzania zasobami sieci w Lublinie	<i>mieobecna</i> KIEROWNIK Posterunku Energetycznego Świdnik	—
4.	PGE Dystrybucja SA w Lublinie RE Lublin – Teren	<i>nigr inż. Marcin Kopciowski</i>	
5.			

5. Uwagi:

W przypadku braku inwentaryzacji sieci uzbrojenia na mapach za ewentualne uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.

6. Stanowiska uczestników narady:



7. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Inwestimodel z poz. 3 Orange Polska S.A. nieobecny

z up. STAROSTY

M. Gański
Mieczysław Gański
Inspektor
Przewodniczący **narady**



Niniejsza decyzja jest prawomocna T.O.R.
Świdnik, dn. 02.11.2018
Świdnik, dn. 18 października 2018 r.
92

DECYZJA

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO W PASIE DROGOWYM

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz. 1544) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEGIMEK" Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 3
21-040 Świdnik

o wydanie zezwolenia na lokalizację **kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Kaczeńcowej** na działce ewidencyjnej nr **423/4, 424/10, 424/4, 425/14** i lokalizację **kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej nr **424/19** w miejscowości Świdnik

Burmistrz Miasta Świdnik
zezwała

na lokalizację **kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Kaczeńcowej** na działce ewidencyjnej nr **423/4, 424/10, 424/4, 425/14** i lokalizację **kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej nr **424/19** w miejscowości Świdnik przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przebieg projektowanych urządzeń zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.
2. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr 124), z zwłaszcza z uwzględnieniem § 140, ust. 8.
3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym (w obszarze lokalizacji urządzeń) ponosi inwestor.
4. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej nie związanymi z gospodarką drogową, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia tych urządzeń.
5. Złożyć wymaganą dokumentację dla budowy ww. urządzenia na naradę koordynacyjną organizowaną przez Starostę Świdnickiego.
6. Zaprojektować zabezpieczenia urządzenia z uwzględnieniem sytuacji, iż wnioskowane urządzenie będzie w całości zlokalizowane pod elementami utwardzonymi ulicy.
7. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.
8. Właściciel sieci będzie ponosił coroczną opłatę za pozostawienie urządzeń nie związanych z gospodarką drogową w pasach ulic gminnych zgodnie z obowiązującymi stawkami.
9. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
10. W przypadku niedopełnienia przez stronę warunków zawartych w niniejszej decyzji organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji w trybie art. 162 kpa.

Powyższe zezwolenie na lokalizację obiektu w pasie drogowym jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz. 1544) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej - część III, ust. 44, kol. 3 (zwolnienia), pkt 8, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 624, poz. 1273, poz. 1529, poz. 1543 i poz. 1566).

Z up. Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Przemysław Kozień
mgr inż. Przemysław Kozień

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed rozpoczęciem robót inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany ww. urządzenia.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, na prowadzenie robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami jak również na prowadzenie robót nastąpi zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. . Dz. U. z 2016 r. poz. 1440; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1948 i poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 1089) w drodze decyzji administracyjnej a opłaty z tego tytułu zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust 4 i ust 5 w/w ustawy.

Załączniki:

1. mapa z projektowaną inwestycją – 1 egz.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne "PEGIMEK" Sp. z o.o.; 21-040 Świdnik; ul. M. Konopnickiej 3

2. a/a



STAROSTA SW
 Na podstawie art. 286, § 1 pkt 1 i 2, § 2 pkt 1 i 2, § 3
 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o gospodarce
 informacyjnej za dokonaniem tego czynu
 w dniu 2018.10.04
 Sędzią Rejonowym Starostwa Powiatowego
 6630.159.2018
 Podpisany
 2018.10.04



STATYSTYKA ŚWIDNICKI

21 010 Świdnik

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : LUBELSKIE

Powiat : ŚWIDNICKI

Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK

Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1., 2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGİB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.1600

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK UL.KARD.WYSZYŃSKIEGO 15; 21-047 ŚWIDNIK;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
423/4	22	UL.GOSPODARCZA -BOCZNA	grunty orne	R111a	0.3584	0.3584	AWZ 451/21764/75 DEC 7430/58/01 DEC 7430/59/04 LU11/00102528/0
Id działki: 061701_1.0006.423/4Wartość gruntów:							
424/4	22	UL.GOSPODARCZA -BOCZNA	grunty orne	R111a	0.0623	0.0623	DEC 7430/58/04 DEC 7430/59/01 LU11/00102528/0
Id działki: 061701_1.0006.424/4Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.4207 ha

Słownie : cztery tysiące dwieście siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokumentu niniejszy wydano wykonawcy
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac-

WBG 6640. 821 201.8...

12.07.18v Podpis... Sebastian

Z up. STAROSTY

Pomoc administracyjna

2018-07-12

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

STAROSTA ŚWIDNICKI

21-040 Świdnik

.....

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : LUBELSKIE

Powiat : ŚWIDNICKI

Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK

Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1.2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGİB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.324

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA MIEJSKA ŚWIDNIK-DROGI	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
424/19	22	UL.JAŚMINOWA -ULICA	grunty orne	R11la	0.0597	0.0597	DEC 7430/2/06 DEC 7430/59/01 LU11/00073928/1
Id działki: 061701_1.0006.424/1Wartość gruntów:							
425/7	22	UL.JAŚMINOWA -ULICA	grunty orne	R11la	0.0196	0.0196	DEC 7430-1-910/2005 DEC 7430/3/06 LU11/00073928/1
Id działki: 061701_1.0006.425/7Wartość gruntów:							
425/14	22	UL.FIOŁKOWA -BOCZNA	grunty orne	R11la	0.0191	0.0191	DEC 7430-1-910/2005 DEC 7430/3/06 LU11/00073928/1
Id działki: 061701_1.0006.425/1Wartość gruntów:							
428/12	22	UL.STORCZYKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0237	0.0237	DEC 7440/20/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.428/1Wartość gruntów:							

428/13	22	UL.STORCZYKOWA -BOCZNA	drogi	dr	0.0539	0.0539	DEC 7440/20/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.428/1Wartość gruntów:							
428/16	22	UL.STORCZYKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0068	0.0068	DEC 7440/20/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.428/1Wartość gruntów:							
428/23	22	UL.STORCZYKOWA -ULICA	grunty orne	RIIa	0.0034	0.0034	DEC 7440/21/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.428/2Wartość gruntów:							
428/31	22	UL.KARD.WYSZYŃSKIEGO - ULICA	drogi	dr	0.0022	0.0022	DEC 6012-191/2/04-05 DEC 7430/51/04 KW 75236
Id działki: 061701_1.0006.428/3Wartość gruntów:							
429/1	23	UL.GOSPODARCZA -ULICA	drogi	dr	0.0122	0.0122	AN 3161/97 DEC 7440/46/97 LU11/00107318/0
Id działki: 061701_1.0006.429/1Wartość gruntów:							
429/2	23	UL.STORCZYKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0280	0.0280	DEC 7440/46/97 LU11/00065251/5
Id działki: 061701_1.0006.429/2Wartość gruntów:							
429/6	23	UL.STORCZYKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0350	0.0350	DEC 7440/16/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.429/6Wartość gruntów:							
429/13	23	UL.JAŚMINOWA -ULICA	drogi	dr	0.0405	0.0405	DEC 7430/79/04 DEC 7440/16/99

Id działki: 061701_1.0006.429/1Wartość gruntów:							
429/14	23	UL.STORCZYKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0595	0.0595	DEC 7430/79/04 DEC 7440/16/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.429/1Wartość gruntów:							
429/16	23	UL.STORCZYKOWA -BOCZNA	drogi	dr	0.0826	0.0826	DEC 7430/79/04 DEC 7440/16/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.429/1Wartość gruntów:							
429/17	23	UL.STORCZYKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0392	0.0392	DEC 7430/79/04 DEC 7440/16/99 LU11/00182837/3
Id działki: 061701_1.0006.429/1Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.4854 ha

Słownie : cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokument niniejszy wykonał wykonawca
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac-

WBG 6640. 821 201.8...
12.07.18 Podpis: Sebastian Winnarczyk

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna

2018-07-12.....Sebastian Winnarczyk
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

(nazwa organu wydającego dokument)

Obreńb : 0006 KOLONIA KREPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1.2018

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.1529

Strona: 6

47.

427/24	22	UL.FIOŁKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0268	0.0268	DEC 7440/3/97 LU11/00164852/2
Id działki: 061701_1.0006.427/2Wartość gruntów:							
427/25	22	UL.FIOŁKOWA -ULICA	drogi	dr	0.1051	0.1051	DEC 7440/3/97 LU11/00164852/2
Id działki: 061701_1.0006.427/2Wartość gruntów:							
427/36	22	UL.FIOŁKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0185	0.0185	DEC 7440/3/97 LU11/00164852/2 P.0617.2017.98 WMK-N.6831.5.2017
Id działki: 061701_1.0006.427/3Wartość gruntów:							
427/38	22	UL.FIOŁKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0976	0.0976	DEC 7440/3/97 LU11/00164852/2 P.0617.2017.98 WMK-N.6831.5.2017
Id działki: 061701_1.0006.427/3Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.7724 ha

Słownie : siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokument niniejszy wykonany
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac-

WIKI 6640 821 2018.....

17.07.18 Podpis: *[Signature]*

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna

2018-07-12.....
[Signature]
Sebastian Winiarczyk
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

STAROSTA M. ŚWIDNIKI
2 018 07 12
.....
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : LUBELSKIE
Powiat : ŚWIDNICKI
Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK
Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1. 2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGİB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.324

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania					Udział
1	GINA MIEJSKA ŚWIDNIK-DROGI	własność					1/1
Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
424/10		UL.GOSPODARCZA -BOCZNA	Grunty orne	R111a	0.0149	0.0149	DEC 7430/2/06 DEC 7430/59/01 LU11/00073928/1
Id działki: 061701_1.0006.424/10							
Rejestr zabytków :				Rejon statystyczny :			

Razem powierzchnia działek :

0.0149 ha

Słownie : sto czterdzieści dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Przebiegła mierzyszy wy.ano wykonares
o geodezyjnych i kartograficznych
Ogłoszenie kancelaryjne zgłoszenia prac

WBG.6621.1. 821 2018
12.07.18. 12.07.18. 12.07.18.

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna..
2018-07-12.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Województwo : LUBELSKIE

Powiat : ŚWIDNICKI

Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK

Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1. 2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGİB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.443

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	(małżeństwo) ZBIGNIEW BARTŁOMIEJ PYLAK Rodzice: STANISŁAW, ZOFIA UL.FIOŁKOWA 24; 21-040 ŚWIDNIK; MARIANNA PYLAK Rodzice: BOLESŁAW, KRYSZYNA UL.FIOŁKOWA 24; 21-040 ŚWIDNIK;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
427/37	22	UL.FIOŁKOWA -ULICA	drogi	dr	0.0101	0.0101	AN 1391/2017 DEC 7440/3/97 LU11/00108283/2 P.0617.2017.98 WMK-N.6831.5.2017
Id działki: 061701_1.0006.427/3Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.0101 ha

Słownie : sto jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokument niniejszy wykonany przez wykonawcę
prac geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac

WBG 6640 821 2018
12.07.18 Podpis: Sebastian Winiarczyk

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna
2018-07-12
Sebastian Winiarczyk
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

STAROSTA ŚWIDNICKI
21-040 Świdnik
ul. Niepodległości 13
061-701-1000
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : LUBELSKIE
Powiat : ŚWIDNICKI
Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK
Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1. 2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGIB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.807

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	HENRYK WÓJCIK Rodzice: PIOTR, STANISŁAWA UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 105; 21-040 ŚWIDNIK;	Własność	1/2
2	TADEUSZ WÓJCIK Rodzice: PIOTR, STANISŁAWA UL. WYSZYŃSKIEGO 105; 21-040 ŚWIDNIK;	Własność	1/2

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
428/30	22	UL. STORCZYKOWA - ULICA	grunty orne	R111a	0.0443	0.0443	KW 75236 PS NS 1182/94
Id działki: 061701_1.0006.428/3Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.0443 ha

Słownie : czterysta czterdzieści trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokument niniejszy wykonano wykonawcą,
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac.

WBG 6640. 821 2018.
12.07.18/ Podpis: *S. Winiarski*

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna

2018-07-12..... *S. Winiarski*

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

SPRZĄDZ. OKIENKO
21-047 Świdnik
ul. Niepodległości 13
16-110 000 Świdnik
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : LUBELSKIE

Powiat : ŚWIDNICKI

Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK

Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1.2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGİB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.441

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK UL.KARD.WYSZYŃSKIEGO 15; 21-047 ŚWIDNIK;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
427/32	22	UL.GOSPODARCZA -ULICA	drogi	dr	0.0218	0.0218	AN 2095/2008 DEC 7440/3/97 LU11/00091545/4
Id działki: 061701_1.0006.427/3Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.0218 ha

Słownie : dwieście osiemnaście m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokument mądszy wykonano wykonano
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac

WBG 6640.821.....2018

Data: 12.07.18 Podpis: Świdnicki

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna

2018-07-12.....Świdnicki

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

STAROSTA ŚWIDNICKI
21040 Świdnik
ul. Niepodległości 13
061701_1
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : LUBELSKIE
Powiat : ŚWIDNICKI
Jednostka ewidencyjna : 061701_1 ŚWIDNIK
Obręb : 0006 KOLONIA KRĘPIEC

Nr kancelaryjny : WBG.6621.1.2018

ZBIÓR DANYCH BAZY DANYCH EGİB

z dnia: 2018-07-12

Jednostka rejestrowa : G.1206

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA MIEJSKA ŚWIDNIK-DROGI	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
429/35	23	UL.GOSPODARCZA	grunty rolne zabudowane	Br-R1lla	0.0012	0.0012	DEC 7440/46/97 DEC.WPG.7430/ 48/ 08 LU11/00174430/1 OP.TECH.317-42/08

Id działki: 061701_1.0006.429/3Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek :

0.0012 ha

Słownie : dwanaście m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-07-12

Sporządził : Okienko Geodezja

Dokument ten jest wykonywany przez wykonawcę
prac geodezyjnych i kartograficznych.
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia prac

WBG 6540: 821 2018
12.07.18r. Podpis: Sebastian Winiarczyk

Z up. STAROSTY
Pomoc administracyjna
2018-07-12..... Sebastian Winiarczyk
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Świdnik, 12 listopada. 2018 r.

mgr inż. Bogusława Postrach
upr. Nr 1045/Lb/90

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 z późniejszymi zmianami) projektant oświadcza, że projekt budowlany budowy **Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaczeńcowej w Świdniku** (działki ewidencyjne nr: **423/4, 424/10, 424/19, 424/4, 425/14**), jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu służy.

KIEPICKI
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Bogusława Postrach
upr. Nr 1045/Lb/90

Nr 1045/Lb/90

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) Bogusława Maria P O S T R A C H

(imię i nazwisko)

mgr inż. urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia _____

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji _____

P R O J E K T A N T A

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kt. 104-01 z MA-BUA/14 23.09 90.


504-14 11-04 22.000

Obywatel(ka) Bogusława Maria P O S T R A C H jest upoważniony(a) do
(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłne uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłne i klimatyzacyjno-wentylacyjne;
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłne uzbrojenia terenu oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

DYREKTOR
Główny Architekt
[Podpis]
mgr inż. arch. Olgierd Olszewski

61



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IGN-EWP-M65 *

Pani Bogusława Postrach o numerze ewidencyjnym

adres zamieszkania

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-04-01 do 2019-03-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:


Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.







MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodzyjnej	66-00.02.1.018.0617_005
Licencja	19.07.2018
Data opracowania mapy	423/4, 427/1, 427/1.4, 427/25, 427/1.2, 427/21 i inne
Skala mapy	1:500
Miejscowość	Świdnik ul. Fiołkowa, Karczewska i Storzycowa
Jednostka ewidencyjna	Świdnik
Obrobę ewidencyjną	061701 1.0006
Nazwa układu współrzędnych	Końska Krepiec
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	2009/6
Oznaczenie i informacja o aktualności danych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, lokalizowanych w granicach planowanej inwestycji - nie budano	Km 0+00 do 60
Wzrost i inne dane techniczne, które nie były zawarte w inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących mapach	8.151.09.23.4.4 8.150.09.03.2.2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	Linia kolejna zlokalizowana
Oznaczenie i informacja o aktualności danych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, lokalizowanych w granicach planowanej inwestycji - nie budano	Gminie Świdnik w zakresie opracowania spisu nieruchomości i danych zawartych w inwentaryzacji z dnia 2011.11.11
Wzrost i inne dane techniczne, które nie były zawarte w inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących mapach	Wzrost i inne dane techniczne, które nie były zawarte w inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących mapach

GEODETA
Specjalista 45 G15
Rafał Nowosad

"Pegimex" Sp. z o.o.
21-040 Świdnik ul. M. Konopnickiej 3
NIP 713-00-78-84 REGON 430121305
Zakład Geodezyjny i Kartograficzny
Rafał Nowosad
tel. 81 751 66 00

Przebiegająca drogą 2a linia kolejna zlokalizowana jest w granicach planowanej inwestycji. Wzrost i inne dane techniczne, które nie były zawarte w inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących mapach

Organ prowadzący kadrowy i kartograficzny
Miejscowość i data
Czas wykonania projektu
Wzrost i inne dane techniczne, które nie były zawarte w inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących mapach

STAROSTA ŚWIDNICKI
P-0617 20-10-787
30 07-2018

