



PŁYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
"WYKOPY-SERWIS" sp.z o.o.




PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA




Płyta nadstawkowa




Płyta podstawowa
z nożem



do gł. <3,80m



do gł. >3,80+5,20




KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A

(w gruntach nieutrzymujących
chwilowej stateczności po wykonaniu
wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW
w linii wykopu
Głębienie wykopu i równoczesne
opuszczenie płyty wykopowej PW
3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi
(w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3m$)
4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zagęszczenie zasyпки
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasyпки

OBUDOWA WYKOPÓW

INWESTOR:		GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK			
		21-040 ŚWIDNIK, UL. KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 15			
ADRES INWESTYCJI:		SIEĆ WODOCIĄGOWA I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SOLIDARNOŚCI W ŚWIDNIKU			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					
BRANŻA:	SANITARNA		UPR. BUD.	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK		390/Lb/2001		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH		1045/Lb/80		
SKALA:	b/s		SANIT.		
DATA:	04.2016		NR RYS.: 07		